

### 1 TOEPASSINGSGEBIED

Deze procedure is van toepassing voor alle beheersgebieden van alle bedrijven op het Bedrijvenpark Botlek.

### 2 PROCEDURE

#### 2.1 GLADHEIDBESTRIJDING OPENBARE WEGEN BEDRIJVENPARK BOTLEK

- Gedurende de winterperiode worden voor gladheidbestrijding op de locatie de hiertoe benodigde faciliteiten door de afdeling facility ingehuurd.
- Hiertoe is een contract afgesloten met GMR. Dit contract dient als basis voor het uitvoeren van gladheidbestrijdingswerkzaamheden van de doorgaande wegen op het Bedrijvenpark Botlek.
- De contracten betreffen zowel het preventief als het correctief bestrijden.
- GMR strooit standaard preventief op het bedrijvenpark gelijktijdig met de openbare wegen. Het landelijk dekkend Gladheid meldsysteem waarschuwt automatisch wanneer er kans op gladheid ontstaat. De strooiroute staat aangegeven op de plattegrond ([Bijlage 1](#)). De strooiwagen meldt zich bij poort 3. Middels een e-mail wordt het bedrijvenpark verwittigd dat een strooiactie gepland staat. (portier, bevelvoerders en facility)
- De route welke op het terrein gevolgd dient te worden staat aangegeven op een tekening, die in de portiersloge aanwezig is.
- Eventuele probleemgebieden dienen vooraf aan de bevelvoerder of aan de portier te worden doorgegeven.
- De bevelvoerder begeleidt de strooiwagen en controleert of het strooien c.q. ruimen van de sneeuw naar wens wordt uitgevoerd. Extra aandacht is er voor de parkeerplaatsen, de wegen achter de slagbomen bij Shin-Etsu en de afrit bij poort 4 MAE.
- Voor een goede afwikkeling is het noodzakelijk, dat de door de portier afgetekende, verantwoordingsstaten worden ingeleverd bij de afdeling facility.
- Voor gladheidbestrijding op het Bedrijvenpark Botlek kunt u contact opnemen met de afdeling facility van Nouryon.
- Vergunningsverstrekking voor de uitvoering van deze werkzaamheden geschiedt door afdeling E&U. Voor deze werkzaamheden is een Standaard Operationele Procedure (SOP) opgesteld.

#### 2.2 GLADHEIDBESTRIJDING LOOPROUTES EN VOETPADEN BEDRIJVENPARK BOTLEK

- Voor het schoonhouden c.q. strooien van de looproutes en voetpaden is ook een contract afgesloten met de firma GMR. Strooizoutbakken zijn te vinden op diverse strategische locaties ([Bijlage 3](#))
- Dit gebeurt gelijktijdig met de afroep voor het strooien van wegen op bedrijvenpark Botlek.
- Dit betreft het schoonhouden van de looproutes ([Bijlage 2](#)). In de productieplants op het Bedrijvenpark Botlek dient door de beheerders van de beheersgebieden tijdens dagdiensten worden aangegeven middels een e-mail naar: [Facility.Rotterdam.ICRDM@nouryon.com](mailto:Facility.Rotterdam.ICRDM@nouryon.com)  
[Deze verzorgt hierna de extra afroep naar GMR of firma STORM voor deze strooidiensten.](#) Buiten dagdiensten en tijdens de weekenden kan het verzoek worden doorgegeven aan de afdeling Security: [PortierRDM@nouryon.com](mailto:PortierRDM@nouryon.com)

De afdeling facility c.q. security neemt vervolgens contact op met de uitvoerende partij.

**Geen e-mail ≠ strooien**

### Contactgegevens GMR:

Gladheidbestrijding Mainport Rotterdam B.V.  
Krommedijk 13 a  
3214 LH Zuidland  
Internet: [www.strooien.nl](http://www.strooien.nl)



### 3 HAND STROOIEN

Zout heeft een dooiende werking. Strooien met zout heeft zin op plaatsen waar veel gelopen of gereden wordt en als het niet heel streng vriest. Zout strooien kan met de hand. ( $\pm 7$  gram m<sup>2</sup>). Strooi het zout gelijkmatig uit. Eén handje zout is genoeg voor een vierkante meter. Het duurt ongeveer een half uur voordat het zout de dooiende werking krijgt. Op de plek waar u gestrooid heeft ontstaat een natte drab. Bij -15°C heeft strooien geen zin meer. Zout verliest zijn functie.


### 4 AFKORTINGEN

Afkorting	Volledige beschrijving
GMR	Gladheidbestrijding Mainport Rotterdam
SOP	Standaard Operationele Procedure


### 5 BIJLAGEN

Bijlage 1	<a href="#">Strooiplattegrond Bedrijvenpark Botlek doorgaande wegen</a>
Bijlage 2	<a href="#">Strooiplattegrond Bedrijvenpark Botlek looproutes</a>
Bijlage 3	Zout strooibakken

### Bijlage 1



### Bijlage 2



### Bijlage 3

