

Aanname formulier CIN Melding Beveiliging

Datum: _____ Tijdstip: _____

Naam melder: _____

Naam bedrijf: Nouryon / ShinEtsu / AirProducts Anders nl.: _____

Naam unit: _____ UN-nummer en Stofnaam: _____

Geschatte hoeveelheid vrijgekomen: _____

Havennummer: **4150**Adres: **Welplaatweg 12**CIN nummer bedrijf: ☐ **Nouryon-0005** ☐ **ShinEtsu-0157**

▪ Brand:	
B1	Brand/Broei/Explosie met verzoek om assistentie (overheids-)brandweer
B2	Brand/Broei zonder verzoek om assistentie (overheids-)brandweer

▪ Incident met (mogelijk) gevaar/verzoek om assistentie hulpdiensten:	
Buiten de inrichting:	
G1	Verspreiding van stoffen door de lucht (gas, vloeistofnevel, vaste deeltjes)
G2	Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
G3	Verspreiding van stoffen over het land
Binnen de inrichting:	
G4	Gevaarlijke gevolgen binnen de inrichting of overige (potentieel) gevaarlijke gevolgen met assistentie brandweer (bijv. Plot-clearalarm fabrieksunit of dreigend omvallen schoorsteen).

▪ Incidenten zonder gevaar met (mogelijk) grotere overlast buiten de inrichting en/of grotere milieugevolgen (binnen/buiten):	
Z1	Verspreiding van stoffen door de lucht
Z2	Verspreiding van stoffen op of in het oppervlaktewater
Z3	Verspreiding van stoffen over het land
Z4	Overige overlastgevende situaties (bijv. Stroomstoring)

Gewonden / Slachtoffers	
Nee	niet bekend
ja	aantal..... aard letsel..... aard letsel.....

!let op! Bij Gevaar! Buurtbedrijven direct informeren en Centraal Post Deltalings informeren.

DCMR bepaalt bij de 1^e melding de noodzaak van een **VERVOLG MELDING** (altijd via CIN lijn).
Afmelden altijd via Bedrijfsmeldingenlijn 010-246 8686

Nadere gegevens bij BRAND

Bij welk bedrijf is de brand?

☐ MEB ☐ Shin-Etsu ☐ E&U ☐ BioBot ☐ MAE ☐ Air Products

☐ Anders, nl: _____

Wat is specifiek locatie / unit? : _____

Wat staat er in brand?

☐ Loods(en) ☐ Procesinstallatie ☐ Voertuig(en) ☐ Vaartuig(en)

☐ Anders, nl: _____

Wat is de locatie van de brand?

☐ Begane grond

☐ Ten hoogte van eerste verdieping / bordes

☐ Ten hoogte van tweede verdieping / bordes

☐ Ten hoogte van derde verdieping / bordes

Zijn er slachtoffers en/of vermisten?

☐ Ja Aantal: _____

☐ Nee

☐ Niet bekend

Zijn er chemicaliën betrokken bij de brand?

☐ Ja, direct betrokken. ☐ Nee, niet direct betrokken wel in de gevarezone

Welke chemicaliën zijn direct betrokken bij de brand?

Stofnaam	Aggregatietoestand	UN / VN	GEVI code
☐ Chloor	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1017	265
☐ Hexaan	☐ Vloeibaar	1208	33
☐ Natronloog 50% in water	☐ Vloeibaar	1824	80
☐ Natronloog 33% in water	☐ Vloeibaar	1824	80
☐ Natronloog 25% in water	☐ Vloeibaar	1824	80
☐ Vinylchloride	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1086	239
☐ Waterstof	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1049	23
☐ Waterstofperoxide	☐ Vloeibaar	2014	58
☐ Xyleen	☐ Vloeibaar	1307	30
☐ Zoutzuur	☐ Vloeibaar	1789	80
☐ Zoutzuur (waterstofChloride)	☐ Gasvormig	1050	268
☐ Zwavelzuur	☐ Vloeibaar	1830	80
☐ 1.2 Dichloorethaan (EDC)	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1184	336
☐ Ammoniak	☐ Vloeibaar	1005	268

- Anders nl: _____

- Wat is het UN nummer? _____

- Wat is het GEVI nummer? _____

Komt het uit de procesinstallatie?

☐ Ja ☐ Nee

Wat is de druk in het systeem? _____ bar

Wat is de verwachte duur van de uitstroom? _____

Geschatte hoeveelheid uitstroom? _____

Nadere gegevens bij LEKKAGE/MORSING/EMISSION:

Bij welk bedrijf is de lekkage / morsing / gasontsnapping?

☐ MEB ☐ Shin-Etsu ☐ E&U ☐ BioBot ☐ MAE ☐ Air Products

☐ Anders, nl: _____

Wat is de locatie van de lekkage / morsing / gasontsnapping?

- ☐ Begane grond
- ☐ Ten hoogte van eerste verdieping / bordes
- ☐ Ten hoogte van tweede verdieping / bordes
- ☐ Ten hoogte van derde verdieping / bordes

Zijn er slachtoffers en/of vermisten?

☐ Ja Aantal: _____

☐ Nee

☐ Niet bekend

Welke chemicaliën zijn betrokken bij de lekkage / morsing / gasontsnapping?

Stofnaam	Aggregatietoestand	UN / VN	GEVI code
☐ Chloor	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1017	265
☐ Hexaan	☐ Vloeibaar	1208	33
☐ Natronloog 50% in water	☐ Vloeibaar	1824	80
☐ Natronloog 33% in water	☐ Vloeibaar	1824	80
☐ Natronloog 25% in water	☐ Vloeibaar	1824	80
☐ Vinylchloride	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1086	239
☐ Waterstof	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1049	23
☐ Waterstofperoxide	☐ Vloeibaar	2014	58
☐ Xyleen	☐ Vloeibaar	1307	30
☐ Zoutzuur	☐ Vloeibaar	1789	80
☐ Zoutzuur (waterstofChloride)	☐ Gasvormig	1050	268
☐ Zwavelzuur	☐ Vloeibaar	1830	80
☐ 1.2 Dichloorethaan (EDC)	☐ Vloeibaar ☐ Gasvormig	1184	336
☐ Ammoniak	☐ Vloeibaar	1005	268
☒ Chloorbleekloog	☐ Vloeibaar	1791	80

- Anders nl: _____

- Wat is het UN nummer? _____

- Wat is het GEVI nummer? _____

Komt het uit de procesinstallatie?

☐ Ja ☐ Nee

Wat is de druk in het systeem? _____ bar

Wat is de verwachte duur van de uitstroom? _____

BEDRIJVENPARK BOTLEK PROCEDURE

MO Formulier CIN Meldingen Beveiliging



Versiedatum: 29-04-2020

Pagina 6 van 6

Geschatte hoeveelheid uitstroom? _____